LÖFFLER MedSteißbeinentlastung 1/2



Diese Speziallösung aus dem Hause LÖFFLER entlastet den Bereich rund um Kreuz- und Steißbein. Die Aussparung im Polster verringert den Druck im hinteren Sitzbereich. Die **Steißbeinentlastung** von LÖFFLER verschafft Abhilfe für empfindliche Sitzpartien – **optional diskret mit Stoffüberzug** (siehe Steißbeinentlastung 2/2). Erhältlich als Standardmodell LÖFFLER Med (wie abgebildet) oder optional mit den Rückenlehnen der Modelle der Serien TANGO, LEZGO und LEZGO 2.







Mechanik

- Synchronmechanik mit Schiebesitz
- ERGO TOP-Mechanik

Ausstattung

- ergonomischer Muldensitz mit Sitztiefenverstellung und -dämpfung
- ERGO TOP-Mechanik (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)
- seitliche Federkraftverstellung von 45 120 kg
- Punktsynchronmechanik
- Rückenlehne 7-fach höhenverstellbar
- kurzer Sitz auf Anfrage
- weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge
- schwarzes Aluminiumfußkreuz (Ausführung auf Wunsch poliert)

Maße (bei LÖFFLER Med Rücken)

Gesamtmaß B/T: 650 mm Gesamthöhe: 1010 mm

(niedrigste GF, niedrigster Rücken)

bis 1170 mm

(höchste GF, höchster Rücken)

Lehnenhöhe über Sitz: 525 – 595 mm

Lehnenbreite: 410 mm Lehnenhöhe: 600 mm

Sitzbreite: 480 mm Sitztiefe: 440 mm

Armlehnen über Sitz: 170 – 270 mm

Armlehnen Abstand: 460 – 510 mm Armlehnen hinter Sitzkante: 130 mm

Sitzhöhe: 440 – 525 mm












LÖFFLER Med Steißbeinentlastung 2/2



Diese Speziallösung aus dem Hause LÖFFLER entlastet den Bereich rund um Kreuz- und Steißbein. Die Aussparung im Polster verringert den Druck im hinteren Sitzbereich. Die **Steißbeinentlastung** von LÖFFLER verschafft dank Stoffüberzug auf **diskrete** Art und Weise Abhilfe für empfindliche Sitzpartien. Die Steißbeinentlastung ist optional in **viskoelastischem Memory-Schaum** lieferbar und nur mit **diskretem Stoffüberzug**. Erhältlich als Standardmodell LÖFFLER Med (wie abgebildet) oder optional mit den Rückenlehnen der Modelle der Serien TANGO, LEZGO und LEZGO 2.



Aufbau der Sitzfläche bei **diskretem** Stoffüberzug: > nicht sichtbar <



Mechanik

- Synchronmechanik mit Schiebesitz
- ERGO TOP-Mechanik

Ausstattung

- ergonomischer Muldensitz mit Sitztiefenverstellung und -dämpfung
- ERGO TOP-Mechanik (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)
- seitliche Federkraftverstellung von 45 120 kg
- Punktsynchronmechanik
- Rückenlehne 7-fach höhenverstellbar
- kurzer Sitz auf Anfrage
- weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge
- schwarzes Aluminiumfußkreuz (Ausführung auf Wunsch poliert)

Maße (bei LÖFFLER Med Rücken)

Gesamtmaß B/T: 650 mm Gesamthöhe: 1010 mm

(niedrigste GF, niedrigster Rücken)

bis 1170 mm

(höchste GF, höchster Rücken)

Lehnenhöhe über Sitz: 525 – 595 mm Lehnenbreite: 410 mm Lehnenhöhe: 600 mm

Sitzbreite: 480 mm Sitztiefe: 440 mm

Armlehnen über Sitz: 170 - 270 mm

Armlehnen Abstand: 460 – 510 mm Armlehnen hinter Sitzkante: 130 mm Sitzhöhe: 440 – 525 mm









